



LED SVÍTELNY/ DROBNÉ LED OSVĚTLENÍ

Pro profesionály i každodenní použití.



www.solight.cz
www.solight.sk

09/2026 (N)



**Zobrazuje stav baterie
v procentech.**




WN54



LED NABÍJECÍ SVÍTLNA S DISPLEJEM

- nabíjecí LED kapesní svítilna s displejem
- displej zobrazuje stav baterie v %
- svítivost: 200 lm
- 3 režimy svícení: 100% / 50% / blikání
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- nastavitelný kužel světla (zoom)
- výdrž baterií min / max: 1hod. / 2hod.
- doba nabíjení: 4 hod.
- baterie: 3.7 V 1200 mAh Li-Ion
- napájení: USB C konektor
- rozměry: 135 x 33 mm
- barva: černá

WN48



LED NABÍJECÍ KAPESNÍ SVÍTLNA

- nabíjecí LED kapesní svítilna s USB konektorem
- svítivost: 120 lm
- 3 režimy svícení: 100% / 50% / přerušované (blikání)
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 1hod. / 2hod.
- doba nabíjení: 2 hod.
- baterie: 3.7 V 400 mAh Li-Ion
- napájení: USB konektor
- rozměry: 82 x 22 mm
- barva: černá • balení: display box 12 ks



Možnost využití svítilny
jako doplňkové power banky.



* Upozornění: Funkce powerbanky je pouze doplňkovou funkcí, slouží k částečnému nabití mobilního telefonu a nelze ji porovnávat s dedikovanými powerbankami.



WN44



LED NABÍJECÍ RUČNÍ SVÍTLILNA S POWERBANKOU

- LED dioda: P50 (10 W max.)
- světelný tok: 800 lm
- 4 režimy svícení: 100% / 50% / 30% / blikání
- funkce powerbanky - USB zdířka pro nabíjení přenosných elektronických zařízení (telefon, apod.)
- akumulátor: Li-Ion 3,7V 4500 mAh
- krytí: IP44 (venkovní použití) • napájení: 5 V USB
- doba svícení: max. 10 hod., min. 4 hod.
- doba nabíjení: cca. 10 hod.
- rozměry svítilny: 115 x 115 x 270 mm • barva: černá

WN49



LED NABÍJECÍ KAPESNÍ SVÍTLILNA SE ZOOMEM

- nabíjecí LED kapesní svítilna s USB konektorem
- svítivost: 100 lm + 70 lm (přední + boční)
- 3 režimy svícení: 100% přední / přerušované (blikání) přední / 100% boční
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- nastavitelný kužel světla (zoom)
- výdrž baterií min / max: 1 hod. / 2 hod.
- doba nabíjení: 2 hod.
- baterie: 3.7V 400 mAh Li-Ion
- napájení: USB C konektor
- rozměry: 100 x 26 mm
- barva: černá • balení: display box 6 ks





**Outdoorová LED svítlna
pro náročné podmínky.
S indikátorem stavu baterie.**

WN34



NABÍJECÍ LED SVÍTLNA

Super výkonná outdoorová LED svítlna
se světelným tokem 1000 lm a indikátorem stavu baterie

- LED dioda: P50 • světelný tok: 1000 lm
- 4 režimy svícení: 100 % / 50 % / 25 % / přerušované (blikání)
- teleskopický focus / zoom svícení
- outdoorové použití (stupeň krytí IP44)
- indikátor stavu baterie
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 2800 mAh
- výdrž baterií min / max: 3 hod. / 6 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 5V USB (micro USB kabel součástí)
- rozměry svítilny: 166 - 184 x 40 mm
- barva: černá • balení: dárkové balení



WN13



PROFESIONÁLNÍ NABÍJECÍ LED SVÍTLNA

- LED dioda: Cree XML T6
- svítivost LED: 600 lm • dosvit: 258 m / 73 m*
- 5 režimů svícení: plný výkon / 30 % výkonu / 10 % výkonu / blikání / SOS
- životnost LED: 50.000 hod. • teleskopický focus/zoom svícení
- outdoorové použití • odolná vůči povětrnostním vlivům
- třída ochrany: IP44
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V 2200 mAh • ochrana proti přebíjení
- napájení: AC 230 V 50 Hz adaptér (součástí balení) / DC 5 V, 500 mA / DC 12 V cigaretový autoadaptér (součástí balení) / 500 mA
- rezervní adaptér na 3x AAA baterie (součástí balení)
- doba svícení: max. 10 hod. • doba nabíjení: 4 - 5 hod.
- hliníkové tělo svítilny • poutko na ruku
- dárkové balení • barva: černá

* (úhel 10°, maximální při 0,25lux / efektivní při 3,4lux)





Outdoorová LED svítlna s vysokým výkonem a nouzovým dobíjením.



WN37



NABÍJECÍ LED SVÍTLNA S POWERBANKOU

Super výkonná outdoorová LED svítlna se světelným tokem 1400 lm a powerbankou pro nouzové dobíjení telefonu

- LED dioda: P70 (max. 20 W) • světelný tok: 1400 lm
- 5 režimů svícení: 100% / 50% / 25% / přerušované (blikání) / SOS
- teleskopický focus / zoom svícení • outdoorové použití (stupeň krytí IP44)
- powerbanka - USB výstup pro nouzové dobíjení telefonu
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 2800 mAh
- výdrž baterií min / max: 2 hod. / 5 hod. • doba nabíjení: cca 8 hod.
- ochrana proti přebíjení - po nabití baterie se nabíjení automaticky ukončí
- napájení: 5 V USB (micro USB kabel součástí)
- rozměry svítilny: 180 - 194 x 43 mm
- barva: černá • balení: dárkové balení



WN22



NABÍJECÍ LED SVÍTLNA

- LED dioda: XM-L2 T6
- svítivost LED: 600 lm
- dosvit: 258 m / 73 m*
- 5 režimů svícení: 100 % / 30 % / 10 % / blikání / SOS
- teleskopický focus / zoom svícení
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V 2200 mAh
- napájení: micro USB zdířka (kabel součástí)
- doba svícení: min. 2 hod. , max. cca 10 hod.
- doba nabíjení: 4 - 5 hod. (při použití 5 V / 1 A USB adaptéru)
- materiál: hliník • dárkové balení
- barva: černá


* (úhel 10°, maximální při 0,25 lux / efektivní při 3,4 lux)





Pro cyklisty a dobrodruhy.
Praktické napájení a dlouhá výdrž.


WN33



NABÍJECÍ LED SVÍTILNA

- LED dioda: XM-L2 T6 10 W
- světelný tok: 400 lm
- cyklo držák součástí balení
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / přerušované (blikání)
- teleskopický focus / zoom svícení
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 2200 mAh
- výdrž baterií min / max: 3,5 hod. / 7 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 5 V USB (micro USB kabel součástí)
- rozměry svítilny: 135 x 28 mm • barva: černá

WN26



NABÍJECÍ LED SVÍTILNA S POWERBANKOU

- LED dioda: XM-L T6
- svítivost LED: 300 lm
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / blikání
- teleskopický focus / zoom svícení
- funkce powerbanky - ze svítilny můžete nabít Váš mobilní telefon apod.
- akumulátor: Li-Ion 5V 1800 mAh
- napájení: micro USB zdířka (kabel součástí)
- doba svícení: min. 2 hod. / max. 4 hod.
- doba nabíjení: cca 4 hod. (při použití 5 V / 1 A USB adaptéru)
- krytí: IP44 (venkovní použití) • materiál: hliník
- rozměry: 132 x 30 mm • barva: černá

* Upozornění: Funkce powerbanky je pouze doplňkovou funkcí, slouží k částečnému nabití mobilního telefonu a nelze ji porovnávat s dedikovanými powerbankami.

Pro domácí i profesionální použití.
Jednoduché nabíjení.



WN10



NABÍJECÍ LED SVÍTLNA PLUG-IN

- počet LED diod: 9
- svítivost: 9 x 9000 mcd
- životnost: 50000 hod.
- ochrana proti přebití
- napájení: plug-in přímo ze sítě AC 230 V 50 Hz
- doba svícení: max. 6 hod.
- doba nabíjení: 20 hod.
- akumulátor: Pb 4 V 800 mAh
- barva: červenočerná

WN31



LED KAPESNÍ NABÍJECÍ SVÍTLNA

- nabíjecí LED kapesní svítilna s USB konektorem
- LED dioda: 3W XPE LED
- svítivost: 200 lm
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / přerušované (blikání)
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 1,5 hod. / 3 hod.
- doba nabíjení: 3 hod. • baterie: 3.7 V 1200 mAh Li-Ion
- napájení: USB konektor
- rozměry: 116 x 23 mm
- barva: černá





WL09



RUČNÍ KOVOVÁ SVÍTELNA

- 3W Cree XPE LED
- regulace světelného kuželu (zoom / fokus)
- světelný tok: 150 lm • dosvit: 226 m / 61 m*
- 3 režimy svícení: plný výkon / poloviční výkon / blikání
- čas svícení cca 2 hod. / 4 hod.
- poutko na zápěstí • hliníková
- 3 x AAA (nejsou součástí)

* (úhel 7°, maximální dosvit při 0,25lux / efektivní při 3,4lux)



WL108



MULTIFUNKČNÍ SVÍTELNA

- LED kapesní pracovní svítilna se dvěma zdroji světla
- světelný tok: 120 lm (3 W COB) / 40 lm (3 SMD LED)
- výdrž baterií: cca. 8 hod.
- háček + magnet na uchycení
- 90° výklopná základna s magnetem
- napájení: 3 x AAA baterie (součástí)
- balení: display box 12 ks
- materiál: plast (ABS) • barva: černá




WL113



RUČNÍ SVÍTELNA

- 3 W LED COB
- světelný tok: 120 lm
- čas svícení cca 4 hod.
- poutko na zápěstí
- 3x AAA (součástí)
- materiál: pogumovaný ABS plast
- balení: display box 12 ks

WL114-1



LED SVÍTELNA S KARABINOU

- COB LED • světelný tok: 30 lm
- 3 režimy svícení: 100% / 50% / blikání
- čas svícení cca 8hod.
- karabina pro upevnění ke klíčům
- 2x CR2032 (součástí)
- rozměry: 75 x 25 x 25 mm
- materiál: pogumovaný ABS plast
- balení: display box 12 ks





LED kovová nabíjecí svítidla
s možností bočního svícení.



WL115-R

150lm
+
60lm

3
Režimy
svícení

Zoom

USB-C
nabíjení

LED KOVOVÁ SVÍTLNA NABÍJECÍ

- LED kovová nabíjecí svítidla s hlavním zdrojem světla (150 lm) a boční LED COB (60 lm)
- světelný tok: 150 + 60 lm
- regulace světelného kuželu (zoom/fokus)
- 3 režimy svícení: 100 % / blikání / 100 % COB
- čas svícení cca 2 hod.
- doba nabíjení cca 2 hod.
- baterie: Li-Ion, 3,7 V; 400 mAh
- napájení: USB-C
- rozměry: 91 x 20 mm
- materiál: hliník
- barva: černá
- balení: display box 12 ks

WL17

50lm



LED RUČNÍ SVÍTLNA

- 1 W LED • světelný tok 50 lm
- čas svícení cca 4 hod.
- hliníkové provedení
- poutko na zápěstí
- 1 x AA (součástí svítidla)
- balení: display box 12 ks

Nabíjecí pracovní svítidla
s možností magnetického uchycení.



NOVINKA



WMZ1-1



PRACOVNÍ NABÍJECÍ LED LAMPA

- LED nabíjecí pracovní svítidla se dvěma zdroji světla
- světelný tok: 900 lm + 70 lm (hlavní + přední zdroj)
- světelný zdroj: COB + SMD
- 5 režimů svícení: COB 100 % / COB 50 % / červené svícení / červené blikání / SMD LED 100 %
- výdrž akumulátoru: min. 6 hod., max. 20 hod.
- doba nabíjení: 3 hod.
- typ akumulátoru: 3,7 V / 2x 2000 mAh, Li-Ion
- napájení: USB-C 5 V • stupeň krytí: IP44
- rozměry: 220 x 32 x 52 mm
- 2x hák a 2x magnet na zadní straně svítidla
- barva: černo-oranžová



WM18



MONTÁŽNÍ LAMPA

- žárovka: max. 60 W
- napájení: AC 230 V, 50 Hz
- délka přívodního kabelu: 5 m
- pracovní teplota: -10°C až +60°C
- závit objímky: E27
- kovový háček a mřížka
- vypínač
- barva: oranžová



WM19



LED MONTÁŽNÍ LAMPA

- světelný zdroj: 5 W LED COB
- světelný tok: 400 lm
- délka přívodního kabelu: 5 m
- napájení: 220-240 V / 50 Hz
- rozměry: 42 x 36 x 480 mm
- otočný hák na horní straně svítílny
- vypínač
- barva: černá



Vysoce odolná čelová svítilna
s bezdotykovým spínáním.



NOVINKA

WN55



NABÍJECÍ LED ČELOVÁ SVÍTLNA

- nabíjecí LED čelová svítilna s bezdotykovým spínacím infra senzorem a teplou a studenou barvou světla
- zapínání/vypínání světla tlačítkem nebo bezdotykově pohybem ruky cca 5 cm před infra senzorem
- svítivost: 250 lm
- 5 režimů svícení: teplá bílá, studená bílá, teplá + studená bílá, červená, červená blikání
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V 800 mAh
- napájení: USB-C zdířka (kabel součástí)
- doba svícení: min. 1,5 hod. / max. 3 hod.
- doba nabíjení: cca 3 hod. (při použití 5 V / 1 A USB adaptéru)
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- materiál: plast
- rozměry: 51 x 34 x 30 mm
- váha: 56 g
- barva: černá, oranžová





WN52



NABÍJECÍ LED ČELOVÁ SVÍTILNA

- nabíjecí LED čelová svítidla s teplým a studeným světlem
- svítivost: 170 lm
- 7 režimů svícení: studené světlo; 100% / 50% / blikání / teplé světlo; 100% / 50% / blikání / obě světla společně / 100%
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V 800 mAh
- napájení: USB C zdířka (kabel součástí)
- doba svícení: min. 1,5 hod. / max. 3hod.
- doba nabíjení: cca 3 hod. (při použití 5V / 1A USB adaptéru)
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- materiál: plast
- rozměry: 52 x 38 x 36 mm
- váha: 45 g
- barva: černá



WN53



NABÍJECÍ LED ČELOVÁ SVÍTILNA

- nabíjecí LED čelová svítidla s bezdotykovým spínacím infra senzorem
- zapínání / vypínání světla tlačítkem nebo bezdotykově pohybem ruky cca 5 cm před infra senzorem
- svítivost: 100 lm
- 5 režimů svícení: bílá 30% / 50% / 100% / červená: 100% / blikání
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V 500 mAh
- napájení: USB C zdířka (kabel součástí)
- doba svícení: min. 1,5 hod. / max. 3hod.
- doba nabíjení: cca 3 hod. (při použití 5V / 1A USB adaptéru)
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- materiál: plast
- rozměry: 70 x 36 x 33 mm
- váha: 54 g • barva: černá



WN41



NABÍJECÍ LED ČELOVÁ SVÍTILNA

- nabíjecí LED čelová svítidla s vysokým světelným tokem a dvěma výkonnými XPG LED diodami
- svítivost: 650 lm
- 5 režimů svícení: pravá LED 100% / levá LED 100% / obě LED 100% / obě LED 50% / blikání
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 3 hod. / 6 hod.
- doba nabíjení: 6 hod.
- napájení: Li-Ion 3,7 V 2200 mAh
- rozměry: 4,5 x 2,8 x 9 cm
- micro USB kabel součástí
- barva: černá

WN35



NABÍJECÍ LED ČELOVÁ SVÍTELNA

- nabíjecí LED čelová svítlna s bílým a červeným světlem
- svítivost: max. 550 lm
- 8 režimů svícení: 4x základní režimy + 4x přídavné režimy*
- 6x přední LED dioda
- 1x zadní LED dioda se samostatným vypínačem
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 4 hod. / 16 hod. • doba nabíjení: 9 hod.
- napájení: 2x baterie 18650 3.7 V 2200 mAh Li-on
- nabíjení: micro USB
- barva: černá

* Pro aktivaci přídavných režimů svícení dlouze přidržíte tlačítko.

WN40



NABÍJECÍ LED ČELOVÁ SVÍTELNA

- nabíjecí LED čelová svítlna s bodovým, prostorovým a výstražným červeným světlem
- možnost spínání bezdotykovým senzorem
- XPE LED bodové světlo
- + SMD LED prostorové světlo
- + SMD LED červené světlo
- svítivost: 150 + 100 lm
- 5 režimů svícení: XPE: 100% - 50% / 2x bílá SMD 100% / 2x červené SMD 100% / 2x červené SMD blikání
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 5 hod. / 7 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: Li-Ion 3,7 V 1200 mAh
- micro USB kabel součástí
- barva: černá

WN36



ČELOVÁ LED NABÍJECÍ SVÍTELNA

- nabíjecí LED čelová svítlna s fokusem svícení (zoomem)
- LED dioda: max. 3 W
- svítivost: 150 lm
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / blikání
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 3,5 hod. / 8 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 3.7 V Li-on, 1200 mAh
- ochrana proti přebíjení - po nabití baterie se nabíjení automaticky ukončí
- micro USB kabel součástí
- rozměr svítilny: 75 x 35 mm • barva: černá



WN30



ČELOVÁ LED NABÍJECÍ SVÍTILNA

- nabíjecí LED čelová svítidla s dvěma hlavními a jedním zadním bezpečnostním zdrojem světla
- 3 W bodové světlo + 1 W COB prostorové světlo
- svítivost: 150 + 60 lm
- zadní červené výstražné světlo pro vyšší bezpečnost
- 4 režimy svícení: 100 % / 50 % / přerušované (blikání) / SOS
- výdrž baterií min / max: 3,5 hod. / 7 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 4.2 V Li-on
- micro USB kabel součástí
- barva: černá



WN32



ČELOVÁ LED NABÍJECÍ SVÍTILNA

- nabíjecí LED čelová svítidla s bodovým a prostorovým světlem
- 3 W XPE bodové světlo + 3 W COB prostorové světlo
- svítivost: 150 + 120 lm
- 2 režimy svícení: 100 % bodové světlo / 100 % prostorové světlo
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 3,5 hod. / 7 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 4.2 V Li-on
- micro USB kabel součástí
- barva: černá



WH21



ČELOVÁ LED SVÍTILNA

- vysoce svítivý chip Cree XPG R5 LED (USA)
- světelný tok 300 lm
- teleskopický focus / zoom svícení
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- 4 režimy svícení: 100 % / 30 % / přerušované (blikání) / bezpečnostní červené svícení / blikání na bateriovém pouzdru
- výdrž baterií: 2 hod. 100 % výkon / 6 hod. 30 % výkon
- napájení: 3 x AA baterie (nejsou součástí balení)
- hmotnost: 142 g bez baterií
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá + stříbrná metalíza



WH25



ČELOVÁ LED SVÍTILNA

- LED čelová svítlna
- 3 W COB LED
- světelný tok: 150 lm
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / blikání
- výdrž baterií: až 7 hodin
- napájení: 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- hmotnost: 58 g bez baterií
- materiál: plast
- barva: oranžovočerná



WH26




ČELOVÁ LED SVÍTILNA

- LED čelová svítlna
- 3 W COB LED
- světelný tok: 150 lm
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / blikání
- výdrž baterií: až 10 hodin
- napájení: 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- hmotnost: 35 g bez baterií
- materiál: plast
- barva: modrá



WH27



ČELOVÁ LED SVÍTILNA

- LED čelová svítlna
- 3W LED + červené světlo
- světelný tok: 150 lm
- 7 režimů svícení: 100 % / 50 % / 30 % / blikání / červené světlo / červené blikání / červené rychlé blikání *
- výdrž baterií: až 10 hodin
- napájení: 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- hmotnost: 35 g bez baterií
- materiál: plast
- barva: černá

* Přidržením tlačítka přepínáte mezi červeným a bílým světlem



Praktický outdoorový
pomocník.



NOVINKA



WN57



LED NABÍJECÍ KAPESNÍ SVÍTELNA S OTVÍRÁKEM

- nabíjecí LED svítidla s otvůrkem
- světelný tok: 60 lm
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / blikání
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterie min/max: 2 hod. / 4 hod.
- doba nabíjení: 2 hod.
- baterie: 3,7 V 120mAh Li-Ion
- napájení: USB C konektor • rozměry: 38 x 80 mm
- barva: černá • balení: display box 12 ks



WN51



LED NABÍJECÍ ŽÁROVKA CAMP

- nabíjecí LED kempingová žárovka
- světelný tok: 100 lm
- 3 režimy svícení: 100% / 50% / 30%
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 2 hod. / 6 hod.
- doba nabíjení: 2 hod.
- baterie: 3.7 V 400 mAh Li-Ion
- napájení: USB C konektor
- rozměry: 180 x 105 mm
- barva: černá
- balení: display box 6ks



Všestraná a odolná
kempingová lucerna.



NOVINKA




WN56




LED NABÍJECÍ KEMPINGOVÁ LUCERNA

- nabíjecí kempingová lucerna
- světelný tok: 200 lm lucerna + 200 lm přední světlo
- barva světla: teplá bílá
- 6 režimů svícení: středové světlo 100 % / 50 %, boční světla 100 % / 50 % / všechna světla 100 % / blikání
- outdoorové použití (stupeň krytí IP44)
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 2 x 1200 mAh
- výdrž baterií min/max: 2 hod./4 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 5 V USB (USB kabel součástí)
- kovový hák
- rozměry svítidly min/max: 130 x 80/200 x 80/200 mm
- barva: černá




Vysoce odolné
zadní výstražné světlo.
6 režimů svícení.



NOVINKA




WN58



LED NABÍJECÍ ZADNÍ CYKLO SVĚTLO


- LED zadní výstražné nabíjecí cyklo světlo
- umístění pod sedlo nebo na sedlovou trubku
- LED dioda: COB 3 W
- světelný tok: 120 lm
- 6 režimů svícení: červené světlo, červená rotace světla, pomalé blikání, rychlé blikání, pulzování světla, červené a modré blikání
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V 500 mAh
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- napájení: 5 V USB-C
- doba svícení: max. 10 hod., min. 2 hod.
- doba nabíjení: cca 2,5 hod.
- rozměry svítidel: 35 x 37 x 20 mm
- materiál: ABS, PC
- barva: černo-červená



Odolnost a stylový design.
6 režimů svícení.




WN45



LED NABÍJECÍ ZADNÍ CYKLO SVĚTLO

- LED zadní výstražné nabíjecí cyklo světlo
- LED dioda: COB 3W
- světelný tok: 120 lm
- 6 režimů svícení:
červená 100% / červená 50% / modrá 100% /
červené blikání / červené SOS / barevné blikání
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V 600 mAh
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- napájení: 5V USB
- doba svícení: max. 5 hod, min. 2 hod.
- doba nabíjení: cca. 4 hod.
- rozměry svítilny: 70 x 20 x 20 mm
- barva: černo-červená

WN38



LED NABÍJECÍ CYKLO SVÍTILNA

- světelný tok: 550 lm
- cyklo držák součástí balení
- 6 režimů svícení: 100% / 50% / 30% / 20%, blikání atd.
- červené diody na stranách svítilny
- ukazatel stavu baterie
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 1200 mAh
- výdrž baterií min / max: 4 hod. / 8 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 5 V USB (micro USB kabel součástí)
- rozměry svítilny: 65 x 36 x 38 mm
- barva: černá

Kompletní set svítilen
pro každou vyjížďku.



WN47



SET NABÍJECÍCH CYKLO SVÍTILEN

- set nabíjecích LED cyklo svítilen
- světelný tok přední svítilny: 160 lm
- přední světlo - režimy svícení: 100% / 60% / 30%
- zadní červené světlo - režimy svícení: 100% / 60% / 30%, rychlé, střední a pomalé blikání
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 350 mAh
- výdrž baterií min / max: 1,5 hod. / 4 hod.
- doba nabíjení: cca 4 hod.
- napájení: 5V USB (USB kabel součástí)
- cyklo připevňovací gumové pásky součástí balení
- rozměry každé svítilny: 45 x 25 x 30 mm
- barva: černá





Automatické
rozsvícení ve tmě.




WL910




NOČNÍ LED RGB SVĚTÉLKO SE SVĚTELNÝM SENZOREM

- světelný senzor - automatické rozsvícení ve tmě
- příkon: 0,5 W
- teplota chromatičnosti: RGB (vícebarevná)
- stisknutím tlačítka lze zvolit oblíbenou barvu, nebo ponechat světélko v režimu prolínání barev
- světelná citlivost pro spuštění 10 lux
- vhodné pro umístění na schody, chodby, ložnice apod.
- napájení AC 220-240 V, 50 Hz
- barva: bílá



Automatické rozsvícení
ve tmě nebo při detekci pohybu.


WL909



NOČNÍ LED SVĚTĚLKO S POHYBOVÝM A SVĚTELNÝM SENZOREM

- světelný a pohybový senzor - automatické rozsvícení při snížené světelnosti a detekci pohybu
- příkon: 0,7 W
- světelný tok: 20 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K (teplá bílá)
- čas automatického svícení: cca 30 sec.
- světelná citlivost pro spuštění: 10 lux
- detekční vzdálenost senzoru: 5m max.
- detekční úhly: 120° horizontálně, 60° vertikálně
- vhodné pro umístění na schody, chodby, ložnice apod.
- napájení AC 220V-240V, 50Hz
- barva: bílý lesk

WL911



NOČNÍ LED SVĚTĚLKO SE SVĚTELNÝM SENZOREM

- světelný senzor - automatické rozsvícení ve tmě
- příkon: 0,5 W
- světelný tok: 15 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K (teplá bílá)
- světelná citlivost pro spuštění 10 lux
- vhodné pro umístění na schody, chodby, ložnice apod.
- napájení AC 220-240V, 50Hz
- barva: bílá





WL914




LED NÁSTĚNNÉ NABÍJECÍ RGB SVĚTLO

- LED nabíjecí nástěnné světélko s dálkovým ovladačem
- světlo umožňuje volbu mezi RGB (red-green-blue), teplou a studenou bílou barvou
- světelný tok max: 120 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000 K, 5000 K, RGB (teplá bílá, studená bílá, multicolor)
- funkce dálkového ovladače: zapnuto/vypnuto, stmívání, časovač, 12 barev, blikání, prolínání barev
- možnost ovládání dotykovým tlačítkem na světle
- baterie: Li-Ion 3,7 V 1200 mAh
- výdrž baterie min / max: 4 / 8 hod.
- délka nabíjení: 3 hod. • napájení: USB C
- světlo je v průběhu napájení plně funkční a lze jej používat
- magnetické upevnění světla k základně
- světlo lze natáčet a naklápět do všech směrů
- rozměry: 73 x 38 mm • barva: černá



WL912



LED OSVĚTLENÍ DO SKŘÍNÍ

- LED osvětlení do šatníků a skříní
- PIR senzor automaticky rozsvítí světlo při otevření dveří a detekci pohybu
- příkon: 2,5 W
- světelný tok: 200 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000 K (teplá bílá)
- baterie: Li-Ion 3,7 V 1800 mAh
- vypínač: vypnuto (OFF) / zapnuto (ON) / Auto (aktivace PIR senzoru)
- délka automatického svícení: 30 sec.
- délka nabíjení: cca 3 hod.
- napájení: USB C
- magnetické upevnění světla k základně
- délka: 31 cm • barva: stříbrná



WL915



LED NABÍJECÍ RGB LUCERNA

- LED nabíjecí RGB lucerna
- světlo umožňuje volbu mezi kombinacemi až 256 RGB barev (red-green-blue) a studenou bílou barvou
- světelný tok max: 100 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000 K, RGB (teplá bílá, multicolor)
- dotykové ovládání
- baterie: Li-Ion 3,7V 1800 mAh
- výdrž baterie min/max: 10/15 hod.
- délka nabíjení: 3 hod.
- napájení: USB C
- světlo je v průběhu napájení plně funkční a lze jej používat
- stupeň krytí: IP40 • rozměry: 116 x 92 mm
- barva: bílá



Interaktivní osvětlení
se zvukovým senzorem
a snadným napájením.


WL916



LED RGB OSVĚTLENÍ GAMING

- LED RGB světla k PC s dálkovým ovladačem
- světla určená k herním počítačům umožňují volbu RGB barev (red-green-blue), teplou bílou barvou nebo aktivaci zvukového senzoru
- světelný tok max: 200 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 3000 K, RGB (teplá bílá, multicolor)
- ovládání dálkovým ovladačem
- funkce dálkového ovladače: zapnuto/vypnuto, stmívání, časovač, 15 barev, blikání, prolínání barev, zvukový senzor
- zvukový senzor: světla reagují na zvuk, vytváří barevné kombinace v závislosti na jeho intenzitě a zvyšují herní zážitek
- napájení: USB • stupeň krytí: IP20
- rozměry jednoho světla: 250 x 30 x 40 mm
- délka kabelu: 180 cm • barva: černá





Nabíjecí noční světélko
pro bezpečný pohyb
v interiéru.



WL920



NABÍJECÍ NOČNÍ LED SVĚTÉLKO S POHYBOVÝM A SVĚTELNÝM SENZOREM

- nabíjecí noční světélko se světelným a pohybovým senzorem vhodné pro umístění na stěny, chodby, schodiště, do ložnic či dětských pokojů
- světelný a pohybový senzor - automatické rozsvícení při snížené světelnosti a detekci pohybu
- stmívatelné: nastavitelná intenzita svícení
- příkon max.: 0,5 W
- světelný tok max: 50 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K (teplá bílá)
- čas automatického svícení: cca 30 sec.
- světelná citlivost pro spuštění: 10 lux
- detekční vzdálenost senzoru: 5 m max.
- detekční úhly: 120° horizontálně, 60° vertikálně
- napájení: baterie Li-Ion 3,7 V; 1500 mAh
- nabíjení: USB-C zdířka
- výdrž baterie: 20 hodin nepřetržitého svícení (týdny při sepnutí několikrát za noc)
- připevnění na zeď pomocí magnetu a 3M lepicí pásky
- barva: bílá




WL906



LED SVĚTELKO S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

- 3x LED osvětlení s dálkovým ovladačem
- ideální pro osvětlení vitrín, knihoven, skříněk, kuchyňské linky apod.
- světelný tok: 3x 50 lm
- možnost stmívání a vypnutí pomocí 30 min. časovače
- barva světla: studená bílá (5000 K - 6000 K)
- napájení: 3x AAA baterie pro světla (nejsou součástí)
2x AAA baterie pro ovladač (nejsou součástí)
- dálkový ovladač + manuální vypínač
- úchyt pro zavěšení ovladače
- materiál: ABS plast • barva povrchu: bílá



WL95



NOČNÍ SVĚTELKO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

- 5 LED • dálkový ovladač + manuální vypínač
- ideální pro osvětlení prostor bez zavedené elektřiny (kúlny, zahradní přístřešky, sklepy, chodby)
- bílá barva světla • úchyt pro zavěšení
- výdrž baterií: 36 hodin intenzivního svícení
- materiál: pogumovaný ABS plast
- napájení: 3 x AA baterie (nejsou součástí) / 1 x CR2032 (součástí)
- barva povrchu: černá





SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: office@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk