SOLIGHT

VENKOVNÍ A POKOJOVÉ ANTÉNY

Čistý a kvalitní signál s anténami Solight.

www.solight.cz
www.solight.sk

10/2025 (N)





HN17B

35dB

100km

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- anténa pro základní příjem pozemního digitálního vysílání
- zesilovač odolný proti povětrnostním vlivům
- příjem signálu DVB-T i DVB-T2 a digitálního rádia DAB+ (jen ve vybraných lokalitách)
- rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
- rozsah DAB: 6. - 12. kanál VHF
- maximální zisk antény: 35dB
- úchyt na svislý držák, stožár, zábradlí
- výstup: koax konektor, impedance: 75 Ohm
- anténa se smontovanými hlavními díly, připravena k instalaci



HN18

11dB

80km

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- anténa pro základní příjem pozemního digitálního vysílání
- symetrizační člen pro zvýšení zisku
- příjem signálu DVB-T i DVB-T2 a digitálního rádia DAB+ (jen ve vybraných lokalitách)
- rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
- rozsah DAB: 6. - 12. kanál VHF
- maximální zisk antény: 11dB
- úchyt na svislý držák, stožár, zábradlí
- výstup: koax konektor, impedance: 75 Ohm
- anténa se smontovanými hlavními díly, připravena k instalaci

DVB T
DVB T2
TERRESTRIAL

Full HD 1080

Součást balení:

HN60

47dB | 4G LTE filter | 85km | Cable

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- anténa pro příjem pozemní digitální televize v HD kvalitě
- moderní design
- frekvenční rozsah: 470 - 790MHz
- rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
- příjem DVB-T i DVB-T2 signálu
- zabudovaný zesilovač
- zabudovaný LTE/4G filtr
- maximální zisk antény: 47dB
- výstup: koax konektor, impedance: 75Ohm
- horizontální i vertikální polarizace
- napájení AC/DC adaptérem (součást balení)
- úchyt na stožár a koaxiální kabel součástí balení

DVB T
DVB T2
TERRESTRIAL

Full HD 1080



Součást balení:

HN55-LTE

22dB | 4G LTE filter | 50km | 10m cable

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- anténa pro příjem pozemní digitální televize v HD kvalitě
- zabudovaný zesilovač odolný proti povětrnostním vlivům
- příjem DVB-T i DVB-T2 signálu
- frekvenční rozsah: 470 - 790MHz
- rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
- maximální zisk antény: 19 - 22dB
- zabudovaný LTE/4G filtr • počet prvků: 20
- směrová, úchyt na svislý držák, stožár i vodorovné zábradlí
- délka antény pouze 34cm od středu uchycení, vhodná i do vnitřních prostor
- výstup: F konektor, impedance: 75 Ohm
- horizontální i vertikální polarizace
- napájení AC/DC adaptérem (součástí balení) a nebo přímo z DVB-T přijímače
- anténa kompletně smontována, připravena k instalaci
- koaxiální kabel 10m a konektory součástí balení

HN30

2dB | UHF VHF | FM radio

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- anténa pro příjem analogového rádiového vysílání
- symetrizační člen
- příjem signálu VKV a FM
- rozsah VKV: 66 - 74 MHz
- rozsah FM: 87 - 108 MHz
- maximální zisk antény: 2dB pro FM vlny • P/Z poměr: 0dB
- úchyt na svislý/vodorovný držák, stožár, zábradlí
- výstup: koax konektor, impedance: 75 Ohm
- anténa kompletně smontována, připravena k instalaci

DVB T
DVB T2
TERRESTRIAL

Full HD 1080

Součást balení:

HN66

49dB | 4G LTE filter | 100km | Cable

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- anténa pro příjem pozemní digitální televize v HD kvalitě
- moderní design
- frekvenční rozsah: 470 - 790MHz
- rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
- příjem DVB-T i DVB-T2 signálu
- zabudovaný zesilovač
- zabudovaný LTE/4G filtr
- maximální zisk antény: 49dB
- dosah až 100km od vysílače
- výstup: koax konektor, impedance: 750hm
- horizontální polarizace
- napájení AC/DC adaptérem (součást balení)
- úchyt na stožár a koaxiální kabel součástí balení

DVB T
DVB T2
TERRESTRIAL

Full HD 1080

HN53-LTE

17dB | 4G LTE filter | 85km

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- anténa pro příjem pozemní digitální televize v HD kvalitě
- velký zisk, vhodná pro oblasti se slabým signálem
- symetrizační člen odolný proti povětrnostním vlivům
- příjem DVB-T i DVB-T2 signálu
- frekvenční rozsah: 470 - 790Mhz
- rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
- zabudovaný LTE/4G filtr
- maximální zisk antény: 15 - 17dB
- počet prvků: 38
- směrová, úchyt na svislý držák, stožár, zábradlí
- výstup: F konektor, impedance: 75 Ohm
- horizontální i vertikální polarizace
- anténa se smontovanými hlavními díly, snadná a rychlá instalace systémem Click - Clack

DVB T
DVB T2
TERRESTRIAL

Full HD 1080



Součást balení:

HN59-LTE

39dB | 4G LTE filter | 100km | 15m cable

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- anténa pro příjem pozemní digitální televize v HD kvalitě
- velký zisk, vhodná pro oblasti se slabým signálem
- nízkošumový zesilovač odolný proti povětrnostním vlivům
- příjem DVB-T i DVB-T2 signálu
- frekvenční rozsah: 470 - 790MHz
- rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
- zisk zesilovače: 22dB
- zisk antény: 15 - 17dB bez zesilovače
- maximální zisk antény: 37 - 39dB
- předozadní poměr: 28dB
- zabudovaný LTE/4G filtr • počet prvků: 38
- směrová, úchyt na svislý držák, stožár, zábradlí
- výstup: F konektor, impedance: 75 Ohm
- horizontální i vertikální polarizace
- napájení AC/DC adaptérem (součástí balení)
- anténa se smontovanými hlavními díly, snadná a rychlá instalace systémem Click - Clack

DVB T
DVB T2
TERRESTRIAL

Full HD 1080

HP04

36dB | UHF VHF | FM radio

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA

- anténa pro příjem pozemního digitálního vysílání a FM rádia
- průměr: 23cm
- příjem signálu DVB-T i DVB-T2 a digitálního rádia DAB
- rozsah DVB-T: 21. - 68. kanál UHF
- rozsah DAB: 6. - 12. kanál VHF
- rozsah FM: 88 - 108 MHz
- nízkošumový zesilovač
- maximální zesílení antény: 36dB
- výstup: koax konektor, impedance: 75Ohm
- napájení AC/DC adaptérem (součástí balení) nebo přímo z DVB-T přijímače

DVB T
DVB T2
TERRESTRIAL

Full HD 1080

HP26

45dB | 4G LTE filter

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA

- anténa pro příjem pozemní digitální televize v HD kvalitě
- příjem DVB-T i DVB-T2 signálu
- frekvenční rozsah: 470 - 790MHz
- rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
- zabudovaný zesilovač
- zabudovaný LTE/4G filtr
- možnost regulace zisku
- maximální zisk antény: 45dB
- výstup: koax konektor, impedance: 75Ohm
- horizontální polarizace
- napájení AC/DC adaptérem (součást balení)
- plně nastavitelná přijímací smyčka
- barva: černá

DVB T
DVB T2
TERRESTRIAL

Full HD 1080

HP28

49dB | 4G LTE filter

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA

- anténa pro příjem pozemní digitální televize v HD kvalitě
- moderní design
- příjem DVB-T i DVB-T2 signálu
- frekvenční rozsah: 470 - 790MHz
- rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
- zabudovaný zesilovač
- zabudovaný LTE/4G filtr
- maximální zisk antény: 49dB
- výstup: koax konektor, impedance: 75Ohm
- horizontální polarizace
- napájení AC/DC adaptérem (součást balení)
- barva: černá

HNZ01

ZESILOVAČ PRO ANTÉNY HN5x

- zesilovač pro antény Solight HN54, HN56, HN58
- zesílení: 17dB max.
- rozsah DVB-T: 21. - 69. kanál UHF
- rozsah DAB: 6. - 12. kanál VHF
- výstupní impedance: 75 Ohm
- vstupní impedance: 300 Ohm

CN03

ANTÉNNÍ ZDROJ 100mA

- stabilizovaný, s napájecí výhybkou
- 100mA

CN05

ANTÉNNÍ ZDROJ 300mA

- stabilizovaný s napájecí výhybkou
- vstupní napětí: 110 - 240V
- výstupní napětí: 12V
- výstupní proud: 300mA
- vstupní konektor výhybky: F konektor
- výstupní konektor výhybky: IEC
- délka kabelu: 1,5m

SOLIGHT HOLDING, S.R.O.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk